

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ**
**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Томский государственный педагогический университет»
(ТГПУ)**

ПРИКАЗ

30.04.2013

№ 5-0718

1. Утвердить Программу производственного контроля в санатории-профилактории ТГПУ «Учитель» (приложение №1)
 2. Ввести ее в действие с 1 января 2013 года.
- Основание: служебная записка проректора ЭРХД И.М. Медведева

Ректор ТГПУ



В.В. Обухов

Проректор по ЭРХД



И.М. Медведев

Начальник УСС



В.В. Асинсков

Директор ДОПВ



Г.П. Матюкевич

Приложение №1
к Приказу ТГПУ
№ 5-0718 от « 30 » 04 2013 года



Утверждаю
Ректор ТГПУ
В.В. Обухов

« 30 » 04 2013 года

Программа
Производственного контроля
Санатория-профилактория ТГПУ «Учитель»

Виды деятельности, подлежащие лицензированию в санатории-профилактории ТГПУ «Учитель»

- 1. Доврачебная помощь
- 1.2. Диетология
- 01.5. Лечебная физкультура и спортивная медицина
- 01.6. Медицинский массаж
- 01.011 Сестринское дело
- 04. Санаторно-курортная медицинская помощь
- 04.001. Акушерство и гинекология
- 04. 032.Терапия
- 04.037. Физиотерапия

Дезинфекционный - стерилизационный режим. Профилактика внутри больничных инфекций

1	Объект исследования				
2	Качество Дезинфекционных работ		2 раза в год в процедурном и физиотерапевтическом кабинете		ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области
3	Обеззараживания воздуха	Контроль работы Бактерицидных ламп Соблюдения техники безопасности	ежегодно		Главная медицинская сестра и мед. сестры всех кабинетов.
		Учет работа, с регистрации в журнале	ежегодно		Главная медицинская сестра и мед. сестры всех кабинетов.
		Измерение бактерицидного облучения	1 раз в год		Специалисты медтехники
4	Химические исследования дезинфекционных препаратов, основных и рабочих растворов	Определение Активно действующего вещества	1раз в квартал и дополнительно при поступлении каждой новой партии хлорсодержащих препаратов		По договору с ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области
5	Профилактика ВБИ		Учет регистрация ВБИ		Главный врач

Объекты производственного контроля, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований испытаний. Мероприятия по производственному контролю.

Объект исследования	Определяемые показатели	Периодический контроль	Кто осуществляет	
Производственные помещения				
1	Вентиляция	Исследования эффективности работы Общей и местной вентиляции и ее технический контроль	1 раз в год и после реконструкции. модернизации	По договору с ФГУЗ ЦГ и Э в ТО
2	Микроклимат	Температура воздуха, относительная влажность воздуха	2 раза год в зимний и летний периоды года	По договору с ФГУЗ ЦГ и Э в ТО
3	Освещенность	Уровни естественной, искусственной освещенности ; коэффициент естественной освещенности.	1 раз в год зимний период года	По договору с ФГУЗ ЦГ и Э в ТО
4	Шум от работающей вентиляции и медицинского оборудования	Уровни звука, звукового давления в октавных полосах и другие нормируемые показатели	Не реже 1 раз 2 года при наличии источников шума, при реконструкции, при изменения технологии, после ремонта, замены, модернизации отдельных узлов, агрегатов с уточнением систем медицинского оборудования (РДГ 1 раз в 2года)	По договору с ФГУЗ ЦГ и Э в ТО
5	Исследования воды (бактериологическое и краткое химическое) холодной и горячей воды	По САНПИН 2.1.4.1074-01	После аварийных ремонтных работ.	По договору с ФГУЗ ЦГ и Э в ТО
6	Санитарно-техническое состояние производственных Подсобных помещений	Состояние поверхности, внутри домовых инженерных сетей	1 раз в месяц	Зам. главного врача по АХЧ

7	Аварийные ситуации (отключения горячей и холодной воды, авария на канализации, затопления подвала, отключение эл. энергии	Регистрация в журнале	Информация заинтересованных лиц	Зам. главного врача по АХЧ
8	Санитарное состояние помещений	Соблюдения периодичности проведения генеральной уборки	В помещениях особого режима 1 раз в неделю кабинет гинеколога, процедурная	Медсестры кабинета
		Соблюдение кратности протирки окон	Не реже 1 раз в месяц изнутри и не реже 1 раз в 3 месяца с наружи (весной, летом, осенью)	Медсестра процедурного кабинета
		Состояние обеспеченности уборочным инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами и условиями их хранения.	1 раз в месяц	Медсестра процедурного кабинета
		Наличие маркированного уборочного инвентаря, отдельного для различных помещений; использованию; правильность хранения	еженедельно	Медсестра процедурного кабинета
9	Организация и проведение ремонтных работ	Наличие гигиенических сертификатов (заключений) на применяемые строительные и отделочные материалы с указанием области применения в ЛПУ	При проведения ремонтных работ	Зам.главного врача По АХЧ
10	Сбор и удаление отходов из ЛПУ	Контроль за сбором, временным хранением, утилизации отходов: - отходы класса А - отходы класса Б	Ежедневно	Главная мед.сестра

Общие положения

Ответственным за осуществление производственного контроля является главный врач Ступников Сергей Анатольевич
Наименование подразделения: Санаторий-профилакторий ТГПУ «Учитель»
Адрес :634061, г. Томск, ул. Герцена 49.

В подразделении имеются в наличии следующие документы:

1. Закон № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
2. Закон № 157-ФЗ от 17 сентября 1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».
3. СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами"
4. СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
5. СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"
6. ОСТ 42-21-2-85 «Дезинфекция и стерилизация изделий медицинского назначения».
7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических мероприятий».
8. СП 3.1.2.1319-03 «Профилактика гриппа».
9. СП 3.1.2.1108-02 «Профилактика дифтерии».
10. СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций».
11. СП 3.5.1378-03 «Санитарно -эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
12. СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно -эпидемиологические требования к проведению дератизации».
13. СП 3.1.958-99 «Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».

Перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

№	Раздел производственного контроля, за который отвечает должностное лицо.	Должность	Ф.И.О.
1	За наличием официально изданных санитарных документов в соответствии с о осуществляемой деятельностью	Главный врач	Ступников С.А.
2	За осуществлением лабораторных исследований	Главный врач	Ступников С.А.
3	За организацией медицинских осмотров , профессиональной аттестации должностных лиц и обеспечение декретированных контингентов личными медицинскими книжками.	Главный врач	Ступников С.А.
4	За наличием сертификатов, сан-эпид. заключений, личных медицинских книжек, санитарных паспортов на транспорт, и иных документов подтверждающих качество, безопасность продукции и технологии.	Старшая медицинская сестра	Корнеева И.Ф.
5	За своевременным информированием населения, органов местного самоуправления, службы государственного сан.эпид. надзора об аварийных ситуациях, создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения.	Главный врач	Ступников С.А.
6	Организация контроля за условиями труда персонала, осуществление мероприятий по их улучшению. Организация контроля за эксплуатации инженерных коммуникаций.	Главный врач	Ступников С.А.
7	Организация сбора и удаления бытовых и специальных отходов в санатории.	Главный врач Зам. Главного врача по АХР	Ступников С.А. Егорова Г.В.
8	Организация дезинсекционных и дератизационных работ	Главный врач Зам. Главного врача по АХР	Ступников С.А. Егорова Г.В.
9	Организация контроля за санитарно-техническим состоянием помещений. Проведение замеров работ вентиляционных систем.	Главный врач Зам. Главного врача по АХР	Ступников С.А. Егорова Г.В.

Контроль качества лекарственных препаратов

Объект исследования	кратность	Кто осуществляет
Контроль наличие сертификатов (лекарственных средств)	Постоянно каждая партия	Главный врач

Аварийная ситуация

В случае возникновения аварийных ситуаций водопроводных, коммуникационных, отопительных и противопожарных систем, изменений условий видов деятельности обязательно оповещать Управление Роспотребнадзора по Томской области по тел. +7(3822) 26-03-90

Перечень Форм учета и отчетности в санатории-профилактории ТГПУ «Учитель»

1. Приказ Министерства здравоохранения РФ (копии)
2. Утвержденные санитарные правила, инструкции, методические указания. Разработанные МЗ РФ и его органами.
3. Приказа и распоряжения учреждения касающиеся деятельности санатория-профилактория ТГПУ «Учитель»
4. Тетрадь учета времени работы бактерицидных ламп
5. Тетрадь контроля температурного режима в холодильнике процедурного кабинета
6. Тетрадь учета аварийных ситуаций на рабочих местах

Проректор по ЭРХД



И.М. Медведев

Начальник УСС



В.В. Асинсков

Директор ДОПВ



Г.П. Матюкевич

Главный врач

Санатория-профилактория «Учитель»



С.А. Ступников